

# Recuperar el linux con grup después de instalar windows: grub-reinstall

Por Paco Aldarias Raya

Impreso: 14 de febrero de 2008

Email: [pacolinux@pacodebian.es](mailto:pacolinux@pacodebian.es)

Web: <http://pagina.de/pacodebian>

Con Linux Debian. En Valencia (España)

El documento tiene version .html, y .pdf, cambiando en el navegador la parte final podrás acceder a ambos.

Este documento es de libre reproducción siempre que se cite su fuente.

Realizado con: **L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X**

## Índice

Índice	1
1. Recuperar el grup después de instalar windows con knoppix	1
2. Recuperar el grup después de instalar windows con ubuntu	2
3. Bibliografía	2

## 1. Recuperar el grup después de instalar windows con knoppix

Después de instalar Windows, podemos perder el grub.

Para poder recuperarlo deberemos:

1. Arrancar con una live-cd: lliurex, knoppix, etc.
2. Entrar en la consola como root:

```
su -
```

3. Montar la partición de linux:

```
mount /dev/hda2 /mnt
```

4. Reinstalar el grub:

```
grub-install /dev/hda
```

## 2. Recuperar el grub después de instalar windows con ubuntu

Arrancar con un live-cd el ubuntu y entrar en la consola

```
$ sudo grub          --> ejecutamos el interprete de comando de grub
> find /boot/grub/stage1 --> busca donde esta la partición de ubuntu
> root (hdX,Y)       --> poner el valor devuelto anterior
> setup (hd0)        --> instala grub en nuestro primer disco duro (hd0),
                       que es con el que inicia la computadora
> quit               --> salimos del interprete de comando de grub
```

## 3. Bibliografía

- [http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Recuperar\\_GRUB](http://www.guia-ubuntu.org/index.php?title=Recuperar_GRUB)